

CMS by THUX

# **Library**

## Specifiche Componenti ed Elementi

**isolmant**  
soluzioni acustiche e termiche

# **Navigazione**

Menu, breadcrumbs, sottomenu, filtri

# Header Federato

isolmant.com

sistemapavimento.it

isolspace.it

isolspace.shop

isolmant4you.it



**Componente presente in tutte le pagine con link ad altri siti e ai presidi social dell'azienda.**

L'header federato scrolla insieme alla pagina.  
Su mobile non viene mostrato (tbd)

## Elemento Logo



**L'elemento è composto dal simbolo dell'hamburger menu e dal logo Isolmant.**

L'elemento rimane ancorato alla parte alta della pagina.  
Allo scroll della pagina il logo sparisce e compare il simbolo.

### 3 - Header Federato

placeholder: header\_federated

plugin: Section

template: Header Federated Template

plugin: Box

fields: 'title', 'external\_cta\_link'

plugin: Social


template: Social Template

fields: 'title', 'facebook', 'twitter', 'instagram', 'youtube', 'linkedin', 'google\_plus'

# Menu



L'hamburger menu apre una prima fascia con le voci di primo livello



In caso di sezioni con sottosezioni, le voci di secondo e terzo livello compaiono in due ulteriori fasce, fino a coprire tutta la larghezza.

# Navigatore interno

## Navigatore pagina prodotto



Componente di navigazione con voci che linkano ad ancore in pagina.

5 - Navigatore pagina prodotto

placeholder: content

plugin: Section

template: Sticky Menu Template



Su mobile si trasforma in tendina.



Allo scroll, quando raggiunge la parte alta del browser si “incastra” accanto al menu/simbolo.



## Navigatore sezione Isolmag



Graficamente il componente è il medesimo, ma in questo caso non fa scrollare la pagina alle relative ancore, ma linka ad altre pagine

# Breadcrumbs



**Su mobile le breadcrumbs non sono previste**

## Componente di navigazione per la sezione Prodotti

A partire dalla pagina generale prodotti, mostra le tipologie di rumore, le relative sottocategorie fino al nome del prodotto.

La pagina in cui ci si trova è evidenziata in grassetto



## Selezionando una voce che ha sottovoci compare una fascia/tendina bianca.

Le voci sono cliccabili e consentono la navigazione.


6 - Breadcrumbs

placeholder: content

plugin: Section


template: Breadcrumb Template

# Componente Ricerca prodotti



**nota 1:** rispetto al primo sketch il campo editabile ha ora un bordo

**nota 2:** questo è l'inizio delle breadcrumbs



### Componente per la pagina /prodotti

- Titolo domanda
- Corpo testo
- Campo di testo editabile
- Tendina con risultati (ogni voce è un link diretto alla relativa pagina)

# Filtri prodotti

 **FILTRI**

Strutture Bistrato X Nuova frontiera <3 mm X [Cancella filtri](#) ↑

**Tipologia di struttura**

- Strutture Bistrato
- Strutture Monostrato
- Strutture con Riscaldamento a pavimento
- Isolamento Termoacustico
- Strutture a secco

**Spessore del massetto**

- Tradizionale > 5mm
- Innovativo tra 3 e 5 mm
- Nuova frontiera <3 mm

**Elemento per filtraggio prodotti: fascia con apertura ad accordion, composta da:**

- Elenchi di radio button (single selection)
- Tasto di rimozione filtri
- Filtri selezionati, eliminabili singolarmente.

8 - Filtri prodotti

placeholder: content

plugin: Section

template: Product List Template

plugin: FilterBox

fields: 'title', 'label', 'tag'


# Ricerca generale



**Icona di ricerca nell'angolo alto destro della homepage.**

Scrolla con la pagina, non è fixed.

Al click apre un overlay rosso che copre tutta la schermata con un campo di testo libero, il bottone "Cerca" e la X.



9 - Ricerca generale

placeholder: content

plugin: Box

template: Search Template

# **Componenti**

Fasce, box, widget

# Slider homepage



## Componente fullscreen composto da slide (da 1 a 5)

Ogni slide può essere composta da

- immagine o video
- overlay
- titolo
- CTA con label personalizzabile

### 11 - Slider homepage

placeholder: content



plugin: Section

template: Slider Homepage Template

plugin: Box

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping', 'mobile\_image',  
'mobile\_image\_cropping', 'first\_cta\_label', 'first\_cta\_link'

# Slider Rumori



Componente composto da box portrait, da un titolo, frecce di scroll e illustrazione su background

Ogni box è composto da:

- immagine
- Titolo rumore
- icona
- Abstract

12 - Slider Rumori

placeholder: content

plugin: Section


template: Slider Noises Template

plugin: Box

fields: 'title', 'description', 'image', 'image\_cropping', 'icon',

'first\_eta\_link'

# Fascia Isolmag



La fascia è rossa con un'illustrazione di sfondo ed è composta da un titolo, un sottotitolo, una CTA e da un numero variabile di box (2 o 4)

Questo componente si trova anche nelle pagine interne. In questi casi si aggiunge un hashtag nel titolo e nell'abstract.

## IsolMag

Informazioni, news e articoli sul mondo dell'isolamento acustico.



ESPLORA IL MAGAZINE

## Box Articolo



Ogni box è composto da:

- immagine di sfondo
- Overlay con sfumature sopra e sotto
- Sezione Magazine
- Titolo articolo
- Abstract
- fascia nera sotto titolo e abstract

Su desktop si ha un effetto rollover: il titolo sale e compaiono l'abstract e la fascia nera sottostante

13 - Fascia Isolmag

placeholder: content

plugin: Section

template: Isolmag Template

fields: 'title', 'abstract', 'cta\_label', 'cta\_link', 'filter', 'order\_by',

'objects\_limit', 'truncate'

# Fascia Approfondimenti

## Vuoi saperne di più?



### — Catalogo Isolmant4you, sistema a secco

Il nuovo modo di intendere la riqualificazione acustica degli spazi domestici basato sull'idea di personalizzazione.

SCARICA CATALOGO



### — ISOLMANT in Tour Online

Isolmant in Tour, il programma di formazione Isolma si trasforma e diventa Isolmant in T



## Vuoi saperne di più?



### — Catalogo Isolmant4you, sistema a secco

Il nuovo modo di intendere la riqualificazione acustica degli spazi domestici basato sull'idea di personalizzazione.

— I

Isol  
forr  
ma  
Onl

**Componente composto da un titolo, frecce di scroll e da una serie di box (da 2 a 5)**

Ogni box è composto da:

- immagine
- Titolo
- Abstract
- CTA con label personalizzabile

**Questo componente si trova anche nelle pagine interne.**

14 - Fascia Approfondimenti

placeholder: content

plugin: Section

template: Insights Template

plugin: Box

fields: 'title', 'description', 'image', 'image\_cropping',  
'first\_cta\_link', 'second\_cta\_label', 'second\_cta\_link'

# Banner interattivo



Componente composto da una foto di sfondo, un frase con parte fissa e parte animata con effetto typewriting.

Il bottone "freccia" fa comparire una tendina con le voci cliccabili che porteranno a pagine specifiche del sito.

Questo componente si trova anche nelle pagine interne.



# Fascia presentazione contenuto



**Questo componente viene usato in molti casi sul sito. Può essere composto da:**

- Titolo
- Testo (anche molto lungo)
- icone con titoletti
- illustrazione in background
- CTA

16 - Fascia presentazione contenuto

placeholder: content

plugin: Section

template: Presentation Template

fields: 'title', 'description', 'cta\_label', 'cta\_link'

plugin: Box

fields: 'title', 'icon'

# Fascia presentazione contenuto (colorato)



**Questo componente è clone del precedente, ma con colori dei testi invertiti e background colorato.**

17 - Fascia presentazione contenuto (colorato)

placeholder: content

plugin: Section

template: Presentation Green Planet Template

fields: 'title', 'description', 'cta\_label', 'cta\_link'

# Header pagine rumore con parallax



## Il componente header pagine è composto da

- un'immagine di sfondo che si muove con effetto parallaxe titolo della pagina
- titolo bianco

header rumore desktop: 2500x850

header rumore mobile: 1200x1167

18 - Header pagine rumore con parallax


placeholder: content

plugin: Section

template: Header Noise Parallax Template

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping', 'mobile\_image', 'mobile\_image\_cropping'

# Header pagine con parallax



## Il componente header pagine è composto da

- un'immagine di sfondo che si muove con effetto parallasse
- titolo della pagina
- eventuale icona

header prodotto desktop: 2500x650

header prodotto mobile: 1200x1167

19 - Header pagine con parallax

placeholder: content

plugin: Section

template: Header Product Parallax Template

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping', 'mobile\_image', 'mobile\_image\_cropping',

'icon'

# Declinazioni Header pagine categoria



Prodotti | Rumore da impatto ▾ | Isolamento sotto massetto ▾

## Il componente header pagine è composto da

- un'immagine di sfondo che si muove con effetto parallaxe
- titolo della pagina



## 20 - Declinazioni Header pagine categoria

placeholder: content

plugin: Section

template: Header Internal Pages Parallax Template

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping', 'mobile\_image', 'mobile\_image\_cropping'

# Header pagine senza parallax



## Il componente header pagine è composto da

- un'immagine di sfondo che si muove con effetto parallasse in caso abbia un'altezza maggiore del componente
- titolo della pagina
- overlay nero

header desktop: 2500x375

header mobile: 1200x833

21 - Header pagine senza parallax

placeholder: content

plugin: Section

template: Header Internal Pages Template


fields: title' 'image', 'image\_cropping', 'mobile\_image', 'mobile\_image\_cropping'

# Componente contenuto testo+foto (pagine interne)

## Isolmant Under Special

**Specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in strutture bistrato con massetto di finitura  $\geq 5$  cm.**

Strato resiliente di alta gamma, composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Permette di ottenere un ottimo isolamento ai rumori da calpestio e al rumore aereo relativamente ai divisori orizzontali. E' specifico per la realizzazione di massetti galleggianti in soluzioni bistrato in presenza di qualunque tipologia di solaio. Disponibile negli spessori 8 mm e 13 mm.



## Isolmant Under Special

**Specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in strutture bistrato con massetto di finitura  $\geq 5$  cm.**

Strato resiliente di alta gamma, composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico).

Permette di ottenere un ottimo isolamento ai rumori da calpestio e al rumore aereo relativamente ai divisori orizzontali. E' specifico per la realizzazione di massetti galleggianti in soluzioni bistrato in presenza di qualunque tipologia di solaio. Disponibile negli spessori 8 mm e 13 mm.



**Questo componente viene usato per le pagine di contenuto. Può essere composto da:**

- Titolo
- Sottotitolo
- Testo (anche molto lungo)
- Foto (singola o multipla, in tal caso compaiono le frecce di scroll)
- Didascalia (opzionale)

Il background può essere anche grigio

22 - Componente contenuto testo+foto (pagine interne)

placeholder: content

plugin: Section

template: Content Text Slider Images Template

fields: 'title', 'subtitle', 'description', 'cta\_label', 'cta\_link'

plugin: Box

fields: 'title', 'image', 'caption'

# Componente contenuto scroll testo+foto (pagine interne)

## Indicazioni di Posa



### 1/3 - Posa della Fascia Perimetrale:

1) Prima di procedere alla posa del materassino, occorre gettare uno strato di livellamento degli impianti realizzato con idonei materiali e ricette in modo da garantire un adeguato supporto meccanico e una superficie planare e priva di asperità.

Successivamente si può procedere alla posa dei teli di Isolmant Underspecial che devono essere accostati accuratamente utilizzando l'apposita battentatura e sigillati mediante Isolmant Nastro Telato o Isolmant Fascia Nastro. Inoltre è necessario prestare attenzione a partire a filo parete con il polietilene, evitando di lasciare a vista vicino alle pareti strisce di sola fibra.



Prima di procedere alla posa del materassino, occorre gettare

**Questo componente viene usato per le pagine di contenuto. Può essere composto da:**

- Titolo
- Sottotitolo
- Testo (anche molto lungo)
- Foto (singola o multipla, in tal caso compaiono le frecce di scroll)
- Didascalia (opzionale)

23 - Componente contenuto scroll testo+foto (pagine interne)

placeholder: content

plugin: Section

template: Content Slider Text Images Template

plugin: Box

fields: 'title', 'description', 'image', 'caption'

# Componente contenuto solo testo (pagine interne)

## Voce di Capitolato

Strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, gofrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo Isolmant UnderSpecial). Da posizionare con il lato serigrafato Isolmant a vista. Prodotto battentato. Spessore nominale da 8 o 13 mm. Rigidità dinamica 11 MN/m<sup>3</sup> o 9 MN/m<sup>3</sup> per le versioni 8 o 13 mm rispettivamente.

 [Copia testo capitolato](#)

## Voce di Capitolato

Strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, gofrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo Isolmant UnderSpecial). Da posizionare con il lato serigrafato Isolmant a vista. Prodotto battentato. Spessore nominale da 8 o 13 mm. Rigidità dinamica 11 MN/m<sup>3</sup> o 9 MN/m<sup>3</sup> per le versioni 8 o 13 mm rispettivamente.

 [Copia testo capitolato](#)

**Questo componente viene usato per le pagine di contenuto. Può essere composto da:**

- Titolo
- Sottotitolo (opzionale)
- Testo (anche molto lungo)
- Tasto copia (per il capitolato)

## 24 - Componente contenuto solo testo (pagine interne)

placeholder: content

plugin: Section

template: Content Text Copy Template

fields: 'title', 'description', 'cta\_label'

# Componente contenuto presentazione (pagine interne)

## La nostra mission

Tecnasfalti propone all'attenzione degli operatori del mondo delle costruzioni la sua gamma di soluzioni innovative per l'isolamento acustico e termico. Sempre impegnato nella ricerca per i prodotti di domani, l'azienda è quotidianamente sul campo per i prodotti di oggi, a fianco del progettista, dell'impresa o del cliente finale, per aiutarlo nella scelta più adatta alle sue esigenze. Un'azienda completa al servizio del buon costruire.

## La nostra mission

Tecnasfalti propone all'attenzione degli operatori del mondo delle costruzioni la sua gamma di soluzioni innovative per l'isolamento acustico e termico. Sempre impegnato nella ricerca per i prodotti di domani, l'azienda è quotidianamente sul campo per i prodotti di oggi, a fianco del progettista, dell'impresa o del cliente finale, per aiutarlo nella scelta più adatta alle sue esigenze. Un'azienda completa al servizio del buon costruire.

**Questo componente viene usato per le pagine di contenuto. Può essere composto da:**

- Titolo
- Sottotitolo (opzionale)
- Testo (anche molto lungo)

### 25 - Componente contenuto presentazione (pagine interne)

placeholder: content

plugin: Section

template: Content Text Template

fields: 'title', 'subtitle', 'description'

# Componente contenuto con icona sfondo

## 26 - Componente contenuto con icona sfondo

placeholder: content

plugin: Section

template: Content Text Icon Template

fields: 'title', 'description', 'icon'

Prodotti | Rumore da impatto ▾

## Isolamento del rumore da impatto

È definito anche rumore da calpestio: è l'insieme dei rumori causati da urti, impatti e sollecitazioni meccaniche all'interno di un edificio.

La maggior parte dei rumori impattivi interessano le partizioni orizzontali: sono infatti quelli causati dai passi, dalla caduta e dal trascinarsi degli oggetti. Essi vengono trasmessi per via strutturale: quando un solaio è sollecitato da un urto, è posto in vibrazione e irradia energia sonora non solo agli ambienti direttamente adiacenti o sottostanti, ma anche in ambienti lontani dalla sorgente le cui strutture siano vincolate rigidamente con la struttura sollecitata. Si distinguono quindi: un percorso di trasmissione diretta e numerosi percorsi di trasmissione laterale.




**Questo componente viene usato per le pagine di categoria e come contenuto di altre pagine (as esempio *sostenibilità*).**

**Può essere composto da:**



- Titolo
- Testo (anche molto lungo)
- icona di sfondo

## Prodotti centrati sulle esigenze del cantiere

Sostenibilità significa realizzare prodotti consoni e adeguati alle esigenze del buon costruire. I prodotti Isolmant vengono proposti al mercato solo dopo aver superato tre prove fondamentali: controllo qualità, prove di laboratorio, prove in opera. Questi passaggi garantiscono prodotti idonei per le relative applicazioni, e che confermano in opera il raggiungimento delle prestazioni ottenute in laboratorio. Per risultati di isolamento acustico e termico che si mantengono nel tempo risultano fondamentali anche gli accessori a completamento della gamma prodotti, che, appositamente studiati per la fase d'uso, permettono di ottenere sempre una posa a regola d'arte, con risparmio di tempo per l'impresa e con la garanzia di ottenere le prestazioni migliori che il prodotto può dare.



# Componente contenuto photogallery (pagine interne)



**Questo componente viene usato per le pagine di contenuto. Può essere composto da:**

- Titolo sezione
- foto (una o più)
- Freccie di scorrimento (se presenti più foto)
- didascalia

27 - Componente contenuto photogallery (pagine interne)

placeholder: content


plugin: Section

template: Content Slider Images Template

plugin: Box

fields: 'title', 'image', 'caption'

# Componente contenuto video gallery (pagine interne)



I box hanno lo stesso comportamento e struttura del box approfondimento

**Questo componente viene usato per le pagine di contenuto. Può essere composto da:**

- Titolo sezione
- foto (poster image)
- Icona play
- Titolo video
- descrizione video (opzionale)
- Video embed youtube

28 - Componente contenuto video gallery (pagine interne)

placeholder: content

plugin: Section

template: Content Slider Video Template

plugin: Box

fields: 'title', 'description', 'image', 'first\_cta\_link'

# Banner con claim e parallax



## Il componente di contenuto composto da

- un'immagine di sfondo che si muove in parallax
- una frase
- una CTA (opzionale)

immagine desktop: 2500x650

immagine mobile: 1200x1167

29 - Banner con claim e parallax

placeholder: content

plugin: Section

template: Banner Claim Parallax Template

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping',  
'mobile\_image', 'mobile\_image\_cropping'

# Banner con claim senza parallax



## Il componente di contenuto composto da

- un'immagine di sfondo
- una frase
- una CTA (opzionale)

### 30 - Banner con claim senza parallax

placeholder: content

plugin: Section

template: Banner Claim Template

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping', 'mobile\_image', 'mobile\_image\_cropping'

# Lista prodotti



— **Isolmant Fibra HD**

Specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in strutture bistrato con massetto di finitura  $\geq 5$  cm.



— **Isolmant D311**

Specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in strutture bistrato con massetto di finitura  $\geq 5$  cm.



— **Isolmant Fibra HD**




— **Isolmant D311**

## Componente per le pagine con elenco prodotti formati da box con questi componenti:

- foto (nella parte superiore del box, non come background)
- div bianco sotto la foto, contenente
  - titolo (nome prodotto)
  - abstract prodotto (su mobile non si vede)
  - **Link sull'immagine e sul titolo**

# Componente download con accordion



Componente per la pagina prodotti composto da

- titolo Download
- fasce con funzione accordion contenenti **Moduli download** composti da:
  - categoria (download | schede)
  - titolo documento
  - abstract opzionale
  - tasto download
  - tipo file e peso

**nota:** includere anche l'immagine placeholder del documento

32 - Componente download con accordion

placeholder: content

plugin: Section

template: Downloads Template

plugin: ModelBox

template: Downloads Box Template

fields: 'title', 'filter', 'typology', 'image', 'image\_cropping', 'order\_by',

'objects\_number'



# Componente Documenti correlati

## Documenti correlati

 <p><b>Scheda tecnica Isolmant Under Special</b></p> <p>PDF - 4,6 MB</p>	 <p><b>Caratteristiche termiche</b></p> <p>PDF - 1,2 MB</p>
 <p><b>Catalogo sottopavimento</b></p> <p>Settembre 2020</p> <p>PDF - 4,6 MB</p>	 <p><b>Listino Edilizia</b></p> <p>Aggiornamento giugno 2020</p> <p>PDF - 1,6 MB</p>

### Componente per varie pagine composto da

- titolo Documenti correlati
- Elenco **moduli download**
  - categoria (download | schede)
  - titolo documento
  - abstract opzionale
  - tasto download
  - tipo file e peso

### 33 - Componente Documenti correlati

placeholder: content

plugin: Section

template: Related Documents Template

plugin: ModelBox

template: Related Documents Box Template

fields: 'title', 'filter', 'typology', 'tags', 'image', 'image\_cropping',

'order\_by', 'objects\_number'

## Documenti correlati



DOWNLOAD | SCHEDE

### Scheda tecnica Isolmant Under Special

PDF - 4,6 MB



DOWNLOAD | SCHEDE

### Scheda tecnica Isolmant Under Special

PDF - 4,6 MB

# Slider Applicazioni



**Componente identico allo slider rumori, composto da box composto da box portrait,**

Ogni box è composto da:

- immagine
- Titolo rumore
- Abstract
- hover con CTA e overlay

## Applicazioni

34 - Slider Applicazioni

placeholder: content

plugin: Section


template: Applications Template

plugin: Box

fields: 'title', 'description', 'image', 'image\_cropping',

'first\_cta\_label', 'first\_cta\_link'

# Numeri



## Componente composto da

- titolo
- blocchi numero composti da:
  - parola (tipo Oltre)
  - Numero
  - descrizione

## 35 – Numeri

placeholder: content

plugin: Section

template: Numbers Template

plugin: Box

fields: 'title', 'subtitle', 'description'

# Ricerca agenti

## Ricerca agenti

Isolmant è rappresentata sul territorio da un gruppo di agenti, suddivisi tra "edilizia e correzione acustica" e "sottoparquet". Usa il form per cercare gli agenti nella regione e provincia di interesse.

Tipo di agente\* Regione\* Provincia

Seleziona tipo di agente Seleziona regione... Seleziona provincia...

CERCA

### Risultati della ricerca

Al clic su cerca si allunga il componente e compaiono:

- frase con tipo di agente - Regione - Provincia (eventuale)
- Moduli agenti composti dai:
  - Foto o placeholder
  - Nome cognome
  - Azienda (opzionale)
  - Contatti telefonici

## 36 - Ricerca agenti

placeholder: content

plugin: Section

template: Search Agents Template

### Componente composto da

- titolo
- testo
- icona sfondo
- 3 menu a tendina
- bottone "Cerca" (che si attiva solo dopo la selezione delle prime due tendine)

Isolmant è rappresentata sul territorio da un gruppo di agenti, suddivisi tra "edilizia e correzione acustica" e "sottoparquet". Usa il form per cercare gli agenti nella regione e provincia di interesse.

Seleziona tipo di agente Regione\* Provincia

Seleziona tipo di agente Seleziona regione... Seleziona provincia...

CERCA

### Agenti edilizia e correzione acustica - Lombardia



**Franco Ferrari**  
Faro Lombardia S.R.L.

335-8163023  
02-98170015  
02-98170020  
info@farolombardia.it



**Andrea Caglio**

335-6094152  
035-317564  
035-3176614  
andreaaglio.ac@gmail.com

# Form contatti

## Hai bisogno di informazioni? Scrivici!

<b>Nome*</b>	<b>Cognome*</b>	<b>Email*</b>
<input type="text" value="Scrivi il tuo nome"/>	<input type="text" value="Scrivi il tuo cognome"/>	<input type="text" value="Scrivi la tua email"/>
<b>Azienda*</b>	<b>Telefono</b>	<b>Chi sei</b>
<input type="text" value="Scrivi la tua azienda"/>	<input type="text" value="Scrivi il tuo telefono"/>	<input data-bbox="755 412 969 456" type="text" value="Seleziona chi sei"/>
<b>Nazione</b>	<b>Provincia</b>	
<input type="text" value="Scrivi la tua nazione"/>	<input type="text" value="Scrivi la tua provincia"/>	
<b>Messaggio</b>		
<input type="text" value="Scrivi un messaggio.."/>		
<input type="checkbox"/> Accetto le <a href="#">condizioni di privacy</a>		
<input type="button" value="INVIA"/>		

### Componente composto da

- Titolo
- campi di testo editabili
- tendine
- checkbox
- bottone submit

### 37 - Form contatti

placeholder: content

plugin: Form

template: Contact Form Template

fields: 'title', 'mail\_to', 'general\_condition\_file', 'privacy\_condition\_file'

# Dove siamo

## Dove siamo



### Sede legale e amministrativa

Via dell'Industria 12, Loc.Francolino 20080 Carpiano (MI)



tel. +39 029885701



fax. +39 029885702



clienti@isolmant.it



38 -Dove siamo

placeholder: content

plugin: OwnerContact


template: Owner Contact Template

fields: 'title', 'address', 'phone', 'fax', 'email'

### Componente composto da

- Titolo
- contatti con icone
- mappa google

# Isolmag home



La sezione del sito ISOLMAG ha una struttura cromatica diversa dal resto del sito, nello specifico:

- logo con colori invertiti
- background di pagina rosso
- header con titoli e sottotitoli

I componenti della pagina sono:

- header
- menu categorie
- abstract magazine
- box lancio articoli
- paginatore

39 - Isolmag home (template pagina: Isolmag Template)


placeholder: content

plugin: Showcase

template: Isolmag Page Template

fields: 'title', 'description'

# Isolmag articolo



## Gli articoli sono composti da

- header con titolo e hashtag
- breadcrumbs
- content con questi elementi:
  - data
  - titolo
  - contenuto testuale
  - video embed
  - gallery big
  - gallery small
  - evento
- Fasce ulteriori:
  - Prodotti utilizzati
  - Contenuti correlati

40 - Isolmag articolo (template pagina: Isolmag Article Page Template)

## Isolmag home header



### Componente composto da

- Titolo
- sottotitolo
- immagine con parallax

41 - Isolmag home header

41 - Isolmag articolo header

Costruzione come pagina normale (Section e Box) ma con i template di Section preceduti da dicitura 'Isolmag'

## Isolmag articolo header



### Componente composto da

- Titolo
- hashtags
- immagine con parallax
- overlay nero semi trasp.

*Su mobile gli hashtag vengono nascosti*

## Isolmag logo



## Isolmag Menu contestuale (vedi slide 5)

PRESS

BLOG

NEWS

VIDEO

CASE STUDY

EVENTI

APPLICAZIONI

## Isolmag paginatore



# Isolmag articolo – Modulo Evento



**DATA E LUOGO**

**30 settembre 2020 | 15:00-18:00 | MADE Expo**

NH Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina, 19

 Scarica Locandina

 ISCRIVITI

## Modulo simile a modulo download (slide 32) composto da

- locandina thumb
- categoria (data e luogo)
- titolo
- abstract
- bottone download con label
- bottone "iscriviti" con link esterno (target \_blank)

# Isolmag articolo – Prodotti utilizzati

44 - Isolmag articolo - Prodotti utilizzati

placeholder: content

plugin: Showcase

template: Article Related Products Template

fields: 'title', 'slug', 'template\_name', 'filter', 'tag', 'order\_by', 'objects\_limit', 'truncate'

## Prodotti utilizzati



### — Isolmant Fibra HD

Specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in strutture bistrato con massetto di finitura  $\geq 5$  cm.



### — Isolmant D311

Specifico per l'isolamento acustico sottomassetto in strutture bistrato con massetto di finitura  $\geq 5$  cm.

# Isolmag articolo - Contenuti correlati

45 - Isolmag articolo - Contenuti correlati

placeholder: content

plugin: Showcase


template: Article Related Template

fields: 'title', 'slug', 'template\_name', 'filter', 'tag', 'order\_by', 'objects\_limit', 'truncate'

## Contenuti correlati



# Pagina Download



## Pagina Download composta da

- Modulo header
- menu con le tipologie di download
- griglia con moduli download
- paginatore

46 - Pagina Download

placeholder: content

plugin: Section

template: Download Page Template

fields: 'title', 'image', 'image\_cropping'

## Dimensioni immagini

**Slider home** desktop 1920x1000 px – mobile 640x900 px

**Rumore:** 477x592 px

**Isolmag thumb:** 580x396 px

**Approfondimenti:** 786x427px

**ORDER\_BY** – Chiavi per order\_by nello showcase

- ordering (ordinamento dall'admin)
- date\_create
- title