




Riqualificazione acustica delle pareti

ISOLMANT POLIFIBRE BLOCCARUMORE



Posa a secco
in **controsoffitto** pendinato



Posa a secco in **controparete**
o **parete** su orditura metallica



60 cm

Formato in rotoli di dimensioni ridotte (0,6 x 6 m) che ne facilita la movimentazione negli interventi di ristrutturazione.

* Da oggi disponibile il formato maxi rotolo (0,6 x 24 m) ideale per cantieri più grandi.

Spessore nominale: 40 mm



SCARICA LA
SCHEDA TECNICA

Vantaggi

- Particolarmente indicato per le ristrutturazioni, è utilizzabile anche nelle nuove costruzioni in pareti leggere;
- Elevato isolamento acustico al rumore aereo;
- Elevato isolamento termico;
- Bassa conducibilità termica ($\lambda=0,035 \text{ W/mK}$);
- Inalterabile nel tempo;
- Inattaccabile da muffe o insetti;
- Atossico e anallergico;
- Non necessita di sigillature tra i giunti.

ISOLMANT POLIFIBRE BLOCCARUMORE

Tutta la tecnologia Isolmant (Fibtec + Special) in un prodotto specifico per l'isolamento acustico di pareti divisorie e perimetrali con intercapedine

Isolmant Polifibre Bloccarumore è un prodotto versatile indicato per l'isolamento acustico e termico delle partizioni verticali, sia perimetrali che divisorie interne e tra diverse unità immobiliari. Isolmant Polifibre Bloccarumore si installa a secco nell'intercapedine d'aria dell'orditura metallica relativamente alle pareti, alle contropareti e ai controsoffitti in cartongesso.

ISOLMANT Green Planet

- Non contiene sostanze volatili (VOC A+);
 - Ecologico e riciclabile;
 - Produzione a basso impatto ambientale;
 - Contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale di un edificio secondo i protocolli LEED o ITACA;
 - Può essere smaltito secondo CER n. 170604;
-
- **Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia** per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di isolamento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



SOSTENIBILE



ECOLOGICO



ATOSSICO

**Isolmant Polifibre
Bloccarumore perfetto
per la riqualificazione di
pareti e controsoffitti**



ACUSTICO



TERMICO



VERSATILE



POSA FACILE

isolmant
soluzioni acustiche e termiche

per procedere all'invio di un ordine:

ordini@isolmant.it

per informazioni di carattere commerciale:

clienti@isolmant.it

per informazioni tecniche sui prodotti:

tecnico@isolmant.it

per informazioni di carattere generale:

segreteria@isolmant.it

Seguici su

www.isolmant.it

www.sistemapavimento.it

www.isolmant4you.it

www.isolSPACE.it

www.isolSPACE.shop

